

VALTO

PRODUITS DE
CONSTRUCTION





PANNEAUX RENFORCÉS DE FIBRE DE VERRE

Valto Engineered Materials offre des produits de qualité conçus pour une bonne performance dans les environnements les plus exigeants.

Lorsque la performance sous pression est essentielle, les panneaux en plastique renforcé de fibres de verre (PRF) constituent le choix idéal pour vos murs. De l'humidité et des germes à la saleté et aux résidus quotidiens, nos panneaux PRF résistent même aux environnements les plus difficiles, sans compromis en matière de style et d'esthétique.

En tant que plus important fabricant mondial de panneaux muraux PRF, Valto propose les solutions PRF les plus innovantes et les plus durables de l'industrie, appuyées par une équipe experte de soutien technique et d'installation. Nos panneaux PRF conviennent à la majorité des espaces commerciaux et offrent des avantages clés, notamment:



STYLE HAUT DE GAMME

Allez au-delà des surfaces conventionnelles grâce à notre vaste gamme de finis, de textures et de couleurs, laquelle vous permet grâce à d'innombrables choix de créer les murs agréables à l'œil que vous imaginez.



CONÇU POUR LA PERFORMANCE

Faites confiance aux panneaux PFR Valto pour leur résistance exceptionnelle, leur durabilité ainsi que leur protection contre la moisissure, le mildiou, la prolifération bactérienne, les taches et les produits chimiques.



SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

Simplifiez chaque étape, du début à la fin. Nos panneaux PFR s'installent facilement sur la plupart des surfaces murales existantes et s'entretiennent aisément à l'aide d'un nettoyeur doux, d'une éponge ou d'une brosse souple. De plus, ils respectent votre budget et sont conçus pour durer de nombreuses années.



frp

APPLICATIONS



RESTAURATION

cuisines | salles à manger | toilettes | réserves
stations de boissons en libre-service | aires de bar




USINES DE TRANSFORMATION

cafés | cuisines | aire de réception | toilettes
aires de service alimentaire | couloirs de service



VENTE AU DÉTAIL

aires publiques | service à la clientèle | toilettes
boulangeries | charcuteries | réserves




SOINS DE SANTÉ

salle d'attente | bureaux de médecin
chambre d'hôpital | cliniques de dialyse



ÉDUCATION

cafétérias | salles de classe | toilettes | couloirs
vestiaires | stades



HÔTELLERIE

cafés | cuisines | aire de réception | toilettes
aires de service alimentaire | couloirs de service


GLASBORD®

PANNEAUX MURAUX AVEC FINI SURFASEAL

TEXTURES GAUFRÉES ET LISSES
OFFERTS EN HUIT COULEURS



Le monde est salissant. Protégez vos installations avec les revêtements muraux durables Valto. Nos panneaux Glasbord avec Surfaseal créent des surfaces assurant une hygiène et une durabilité inégalées dans les environnements commerciaux tels que les restaurants et les usines de transformation alimentaire.



frp
AVANTAGES



**RÉSISTANT À LA
MOISSURE**



**CONFORME AUX
EXIGENCES USDA/FSIS**



**INSTALLATION
FACILE**



**NETTOYAGE
FACILE**



**DURABLE ET RÉSISTANT
AUX CHOCS**

LA DIFFÉRENCE VALTO

Conçu en plastique renforcé de fibres de verre (PRF), GLASBORD avec SURFASEAL est non poreux et extrêmement résistant à l'humidité. Le film de finition SURFASEAL, que l'on ne trouve que sur GLASBORD, constitue une protection très résistante aux chocs et aux rayures. Grâce à son procédé unique, la finition SURFASEAL ne retient pas les salissures ou les bactéries sur le panneau. La surface est jusqu'à dix fois plus facile à nettoyer et jusqu'à six fois plus résistante aux taches que les autres systèmes muraux sanitaires. Les panneaux robustes, disponibles avec textures lisse et rugueuse, résistent à des cycles d'entretien fréquents et offrent des performances éprouvées à un prix abordable grâce à une garantie limitée de dix ans.

INFORMATION SUR LE PRODUIT



FORMATS DISPONIBLES:

4' x 8' | 4' x 9' | 4' x 10' | 4' x 12' (Autres dimensions offertes sur demande)

ÉPAISSEUR:

0.09" (gauffré) | 0.075" (lisse)



DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU:

Classe A ou Classe C selon la norme ASTM E-84

CAN/ULC-S102 | Homologué FM (disponible)

** Voir les fiches techniques pour les renseignements sur les degrés de résistance au feu selon les options de couleur



COULEURS ET FINIS:

Voir la page 14 pour les options


ACCESSOIRES:

Moulures en PVC standard | Scellant à joints en polyuréthane

Calfeutrant de silicone de couleur assortie Color Rite™

Garnitures en acier inoxydable pour coins et cadres

Transitions mur-plancher sans joint Sani-Base™



FIRE-X GLASBORD (FXE et FFSM) est le seul panneau intérieur PRF pour murs et plafonds approuvé selon la norme FM Approvals FM 4880 (matériaux de finition intérieure en plastique). Les installations du produit doivent être conformes à la norme FM Approvals 4880. Cette information est disponible à www.approvalguide.com et à www.FRP.com/FMAproved.pdf.



Les panneaux GLASBORD sont les premiers panneaux PRF certifiés HACCP. La certification HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, ou Analyse des risques et maîtrise des points critiques) confirme que les panneaux GLASBORD conviennent aux installations alimentaires et de boissons conformément à un programme de salubrité basé sur HACCP. Les panneaux gauffrés doivent être installés à la verticale dans les toutes les aires nécessitant une finition sanitaire dans le cadre de la certification HACCP.




CUISINES COMMERCIALES | USINES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE | TOILETTES | DÉPANNERS
VESTIAIRES | SALLES BLANCHES | INSTALLATIONS DE CULTURE | ENTREPOSAGE RÉFRIGÉRÉ

GLASBOND®

PANNEAUX MURAUX PFR AUTOADHÉSIFS TOUJOURS EXCEPTIONNELS À L'AVANT MAIS MAINTENANT DIFFÉRENTS À L'ARRIÈRE



Valto fournit des solutions innovantes depuis plus de 70 ans. Nos nouveaux panneaux PRF autoadhésifs GLASBOND combinent les excellentes caractéristiques du PFR GLASBORD® à un adhésif sensible à la pression préfabriqué au dos du panneau.



frp
AVANTAGES



**MOINS
D'OUTILS**



**MOINS DE
MAIN-D'ŒUVRE**



**MOINS DE
TEMPS**



**COÛT
RÉDUIT**



**COUVERTURE
UNIFORME**



**INSTALLATION
PLUS RAPIDE**



**RÉSISTANT À LA
MOISISSURE**



**DURABLE ET
RÉSISTANT
AUX CHOCS**

GLASBOND AVEC AVANTAGE GLASBORD

Les installations actuelles de PRF peuvent prendre du temps et être salissantes. Cela peut s'avérer coûteux pour les utilisateurs finaux et les installateurs dans un marché du travail difficile. C'est pourquoi nous avons créé la nouvelle génération de PRF. Le panneau GLASBOND à poser et coller s'installe beaucoup plus rapidement, cause moins de gâchis et nécessite moins de nettoyage. Cela permet aux installateurs de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre.

GLASBORD protège les installations avec des revêtements muraux résilients qui offrent une hygiène et une durabilité inégalées dans les environnements commerciaux tels que les restaurants et les usines de transformation alimentaire. Glasbond s'appuie sur le succès éprouvé de l'installation traditionnelle de nos produits Glasbord en y ajoutant une technologie autoadhésive. Cela permet une application plus rapide, plus cohérente et plus propre qui réduit le coût total de l'application.

INFORMATION SUR LE PRODUIT



FORMATS DISPONIBLES:

4' x 8' | 4' x 10'



ÉPAISSEUR:

0.15" Épaisseur totale | 0.09" Épaisseur du panneau (gaufre)
0.14" Épaisseur totale | 0.075" Épaisseur du panneau (lisse)



DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU:

Classe A ou Classe C selon la norme ASTM E-84
CAN/ULC-S102

COULEURS:

Blanc (85)

FINIS:

Fini gaufre rugueux
Fini lisse

ACCESSOIRES:

GARNITURES GLASBOND

** Garnitures personnalisées en deux parties conçues pour toutes les installations GLASBOND



CUISINES COMMERCIALES | USINES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE | TOILETTES | DÉPAN-
NEURS VESTIAIRES | SALLES BLANCHES | INSTALLATIONS DE CULTURE | ENTREPOSAGE



VARIETEX®

PANNEAUX MURAUX TEXTURÉS ET COLORÉS INNOVANTS

11 COULEURS STANDARD
3 OPTIONS DE TEXTURES



Allez au-delà des panneaux PFR blancs texturés traditionnels. Nos revêtements muraux durables VARIETEX offrent une vaste sélection de finis élégants et de couleurs, et respectent les exigences sanitaires des environnements commerciaux les plus rigoureux.



frp
AVANTAGES



**RÉSISTANT À LA
MOISSURE**



**OPTIONS DE COULEURS
PERSONNALISÉES**



**INSTALLATION
FACILE**



**NETTOYAGE
FACILE**



**DURABLE ET RÉSISTANT
AUX CHOCS**

STYLE ET HYGIÈNE

Ajoutez de la profondeur et de la dimension aux murs avec nos textures uniques, incluant les finis grès, lin et perlé. Au-delà de l'esthétique, VARIETEX offre tous les avantages des revêtements muraux PFR traditionnels, notamment la résistance aux taches, à l'abrasion et à l'humidité. De plus, l'installation est simple et l'entretien encore plus facile.

VARIETEX est une solution murale simple, stable et élégante conçue pour durer. Lorsque la performance sous pression est essentielle, les panneaux en plastique renforcé de fibres de verre (PRF) constituent le choix idéal pour vos murs. De l'humidité et des germes à la saleté et aux résidus quotidiens, nos panneaux PRF résistent même aux environnements les plus difficiles, sans compromis en matière de style et d'esthétique.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

**FORMATS DISPONIBLES:**

4' x 8' | 4' x 10

**ÉPAISSEUR:**

0.09" (fini pierre et lin) | 0.075" (perlé)

DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU:

Class A per ASTM E-84 (sandstone + linen non-satin only)

Class C per ASTM E-84 | CAN/ULC-S102

** Voir les fiches techniques pour les renseignements sur les degrés de résistance au feu selon les options de couleur

**COULEURS ET FINIS:**

Voir la page 14 pour les options


ACCESSOIRES:

Calfeutrant de silicone de couleur assortie Color Rite™ Moulures

Silhouette Trims

Moulures d'aluminium

Moulures pour panneaux perlés



Les panneaux VARIETEX (STCS + STDSC) sont les premiers panneaux PRF certifiés HACCP. La certification HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, ou Analyse des risques et maîtrise des points critiques) confirme que les panneaux VARIETEX conviennent aux installations alimentaires et de boissons conformément à un programme de salubrité basé sur HACCP. Les panneaux gaufrés doivent être installés à la verticale dans les toutes les aires nécessitant une finition sanitaire dans le cadre de la certification HACCP.




COULOIRS D'ÉCOLES | CAFÉTÉRIAS | TOILETTES | SALLES À MANGER | AIRES DE RÉCEPTION
CENTRES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE | HÔPITAUX

DESIGNS

COLLECTIONS ET PANNEAUX MURAUX PERSONNALISÉS IMPRIMÉS
PLUS DE 65 OPTIONS
POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION INFINIES



Recouvrements muraux résistants DESIGNS, qui apportent autant de style que de durabilité à tout espace commercial. Nul besoin de sacrifier l'esthétique pour la salubrité.



frp
AVANTAGES



**RÉSISTANT À LA
MOISSURE**



**CONFORME AUX
EXIGENCES USDA/FSIS**



**INSTALLATION
FACILE**



**NETTOYAGE
FACILE**




**OPTIONS DE COULEURS
PERSONNALISÉES**

ESTHÉTIQUE ET ÉLÉGANT

Imaginez votre œuvre d'art sur un mur. Valto transforme votre concept en réalité grâce à des détails vifs et saisissants. Demandez des modifications à l'un de nos motifs existants ou créez votre propre design unique. Obtenez une apparence personnalisée dans l'agencement de votre choix, incluant logos, œuvres graphiques ou éléments corporatifs, avec des images haute résolution éclatantes. Lorsque la performance sous pression est essentielle, les panneaux en plastique renforcé de fibres de verre (PRF) constituent le choix idéal pour vos murs. De l'humidité et des germes à la saleté et aux résidus quotidiens, nos panneaux PRF résistent même aux environnements les plus difficiles, sans compromis en matière de style et d'esthétique.


INFORMATION SUR LE PRODUIT

**FORMATS DISPONIBLES:**

4' x 8' | 4' x 10'

**DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU:**

Class A or Class C per ASTM E-84
CAN/ULC-S102

**ACCESSOIRES:**

Silhouette Trims
Moulures d'aluminium
Calfeutrant de silicone de couleur assortie Color Rite™ Moulures



COULOIRS D'ÉCOLES | CAFÉTÉRIAS | TOILETTES | SALLES À MANGER | AIRES DE RÉCEPTION
CENTRES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE | HÔPITAUX


KEMPLY + SANIGRID®

PANNEAUX PFR LAMINÉS ET SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU



KEMPLY est fabriqué par laminage d'un panneau GLASBORD sur un substrat rigide. Il en résulte un panneau présentant force et rigidité structurales, permettant une installation directe sur un mur de colombage ou un plafond.

SANIGRID est la solution idéale pour les installations dans des environnements à humidité élevée et avec produits chimiques. Le système SANIGRID permet une installation rapide, les composants du système s'enclenchant facilement les uns aux autres.



KEMPLY PANNEAUX MURAUX ET DE PLAFOND LAMINÉS



FORMATS DISPONIBLES:

4' x 8' | 4' x 10' (panneaux muraux)
23.75" x 23.75" | 23.75" x 47.75" (panneaux de plafond)



HABILLAGES GLASBORD DISPONIBLES:

Textures gaufrée ou lisse GLASBORD, degré de résistance au feu de classe A ou C selon la norme ASTM E-84 (PWI, PIF, PSIF, FX, FSI)


SUBSTRATS DISPONIBLES:



Gypse: 12,7 mm | 16 mm




Contreplaqué: 9,5 mm | 12,7 mm | 16 mm | 19 mm



Panneau OSB: 9,5 mm | 12,7 mm | 16 mm



Polypropylène cannelé: 8 mm | 10 mm



Double face à centre de composite aluminium: 3 mm | 6 mm

SANIGRID SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU



FORMATS DISPONIBLES:

2' x 2' | 2' x 4'

PANNEAUX DE PLAFOND DISPONIBLES:

GLASBORD Textures gaufrées ou lisses, classement au feu de classe A ou C selon la norme ASTM E-84 (CGI, PSIF, FX) ou âme KEMPLY ACP




frp
APPLICATIONS



IDÉAL POUR LES AIRES À HAUTE HUMIDITÉ | LAVE-AUTOS | USINES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
ENTREPÔTS RÉFRIGÉRÉS | CUISINES COMMERCIALES

GLASBORD OPTIONS DE COULEURS ET FINIS

FINI GAUFRÉ RUGUEUX




			
	COLONIAL WHITE 83	IVORY 84	SOFT BEIGE 70
			
WHITE 85	SILVER 66	PEARL GRAY 48	SLATE GRAY 1225
			
	BLACK 1201/97		

FINI LISSE





		
WHITE 85	GRAY 636	BLACK 1201

VARIETEX OPTIONS DE COULEURS ET DE

FINI PIERRE

			
	SUGARLOAF SAND 1294	CLEAR WATER 1277	SHELTER COVE GRAY 1281
			
COTTON WHITE 1130	MORNING MIST GRAY 636	SOUTH BEACH IVORY 1282	ALMOND BREEZE 866
			
	PEPPER DUST 8044	SAND DUNE 8043	MAUNA RED 1295

FINI LIN

			
	SUGARLOAF SAND 1294	CLEAR WATER 1277	SHELTER COVE GRAY 1281
			
COTTON WHITE 1130	MORNING MIST GRAY 636	SOUTH BEACH IVORY 1282	ALMOND BREEZE 866
			
	PEPPER DUST 8044	SAND DUNE 8043	MAUNA RED 1295

FINI PERLÉ


COTTON WHITE 1130

DESIGNS *Collection Classic*

MOTIFS GRAIN DE BOIS



BATON ROUGE BAMBOO | 001BRB



CAROLINA CHERRY | 002CC



SIERRA ASH | 018SA



WASHINGTON WOOD | 008WW



MARYLAND MAPLE | 009MM




TENNESSEE TIMBER | 003TT



CHESTNUT OAK | 622SRP

MOTIFS TOILE



CAMEL CANVAS | 010C




COLONIAL CANVAS | 012C



COASTAL CANVAS | 007C



CORN SILK CANVAS | 008C



CACTUS CANVAS | 009C




CHROME CANVAS | 011C

MOTIFS PIERRE ET NATURELS




TRUE TERRAZZO | 005TZ




SCATTERED STONE | 004SS



MAUI MARBLE | 006MM




SCULPTURED STONE | 007SS




GREYSTONE | 024GS

MOTIFS INNOVANTS



PIRI BLUE STRIPE | 023PBS



CARAMEL CROSSHATCH | 013CH



BRUSHED METAL | 025BM

DES QUANTITÉS MINIMALES DANS LE CADRE D'UNE COMMANDE ET D'AUTRES CONDITIONS PEUVENT S'APPLIQUER. VEUILLEZ ÉCRIRE À SALES@VALTOEM.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS

LES IMAGES SONT BASÉES SUR UN ÉCHANTILLON DE 0,6 M X 0,6 M. LES PANNEAUX COMPLETS PEUVENT PRÉSENTER DE LÉGÈRES VARIATIONS DE MOTIF ET DE TEINTE EN VUE DE REFLÉTER LE MATÉRIAU DE MANIÈRE RÉALISTE. EN RAISON DES LIMITES DU PROCESSUS D'IMPRESSION, LES MOTIFS ET LES COULEURS PEUVENT VARIER. ILS CONSTITUENT UNE REPRÉSENTATION DU PRODUIT. VEUILLEZ OBTENIR UN ÉCHANTILLON AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX FINAL SUR FRPSAMPLES.COM



DESIGNS *Collection Forest*




SABINE | 30W
REPRÉSENTATIF DU DESIGN COMPLET DU PANNEAU




PIKE | 31W




SEQUOIA | 32W



ARAPAHO | 33W




PAYETTE | 34W




OCALA | 35W




SAWTOOTH | 36W




DESIGNS *Collection Heartland*



COLBY | 57HC




WAUKON | 55HC




GUSS | 53HC




SHELBY | 50HC




DWIGHT | 51HC



ESSEX | 54HC




DAVEY | 52HC




SHELBY | 50HC

DES QUANTITÉS MINIMALES DANS LE CADRE D'UNE COMMANDE ET D'AUTRES CONDITIONS PEUVENT S'APPLIQUER. VEUILLEZ ÉCRIRE À SALES@VALTOEM.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS


LES IMAGES SONT BASÉES SUR UN ÉCHANTILLON DE 0,6 M X 0,6 M. LES PANNEAUX COMPLETS PEUVENT PRÉSENTER DE LÉGÈRES VARIATIONS DE MOTIF ET DE TEINTE EN VUE DE REFLÉTER LE MATÉRIAU DE MANIÈRE RÉALISTE. EN RAISON DES LIMITES DU PROCESSUS D'IMPRESSION, LES MOTIFS ET LES COULEURS PEUVENT VARIER. ILS CONSTITUENT UNE REPRÉSENTATION DU PRODUIT. VEUILLEZ OBTENIR UN ÉCHANTILLON AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX FINAL SUR FRPSAMPLES.COM




DESIGNS *Collection Runway*




GINZA | 70RC




OXFORD | 74RC




D'ORO | 71RC



AVENUES | 72RC




GRACIA | 76RC



GARMENT | 73RC



PALERMO | 75RC




CHAMPS | 77RC






BURLINGTON | 90CW
REPRÉSENTATIF DU DESIGN COMPLET DU PANNEAU



LASALLE | 91CW




STATEN | 92CW




STATEN | 92CW



UNION | 94CW




COLFAX | 95CW




WESTPARK | 96CW



SUMNER | 97CW



FRANKLIN | 98CW



MOVER | 99CW

DES QUANTITÉS MINIMALES DANS LE CADRE D'UNE COMMANDE ET D'AUTRES CONDITIONS PEUVENT S'APPLIQUER. VEUILLEZ ÉCRIRE À SALES@VALTOEM.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS

LES IMAGES SONT BASÉES SUR UN ÉCHANTILLON DE 0,6 M X 0,6 M. LES PANNEAUX COMPLETS PEUVENT PRÉSENTER DE LÉGÈRES VARIATIONS DE MOTIF ET DE TEINTE EN VUE DE REFLÉTER LE MATÉRIAU DE MANIÈRE RÉALISTE. EN RAISON DES LIMITES DU PROCESSUS D'IMPRESSION, LES MOTIFS ET LES COULEURS PEUVENT VARIER. ILS CONSTITUENT UNE REPRÉSENTATION DU PRODUIT. VEUILLEZ OBTENIR UN ÉCHANTILLON AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX FINAL SUR FRPSAMPLES.COM



DESIGNS *Collection Pathways*



SIGNALS | 01PW
REPRÉSENTATIF DU DESIGN COMPLET DU PANNEAU



REFLECT | 02PW



LINE | 03PW



CELL | 04PW



STREAM | 05PW



BEAM | 06PW




SOCIAL | 07PW



LINK | 08PW



CURRENTS | 09PW




WAVE | 10PW



CONNECT | 11PW



FOOTPRINT | 12PW



VARIETEX + DESIGNS *Programme Personnalisé*

IMAGINEZ VOTRE ŒUVRE D'ART SUR UN MUR. VALTO RÉALISE VOTRE CONCEPT AVEC DES DESIGNS ÉCLATANTS ET SPECTACULAIRES.

Modifiez l'une de nos couleurs ou l'un de nos motifs existants, ou créez votre propre couleur ou design unique. Donnez vie à votre concept personnalisé dans l'agencement de votre choix, incluant logos, œuvres graphiques ou couleurs corporatives. Les possibilités sont infinies grâce à une qualité d'image exceptionnelle et à des couleurs d'une grande précision.


Nous avons simplifié le processus de personnalisation afin que vous obteniez le produit dont vous avez besoin, au moment voulu. Idéal pour les projets de toutes tailles, Valto répond à vos besoins en revêtements muraux personnalisés.




VARIETEX COULEURS PERSONNALISÉES

Quelle est votre couleur préférée? Qu'il s'agisse d'un objet de référence ou d'un nuancier Pantone précis, Valto utilise les méthodes les plus modernes et des équipements informatisés pour reproduire et contrôler fidèlement les couleurs.

Fournissez simplement un échantillon couleur de 5 cm x 5 cm ou un nuancier Pantone, et nous nous occupons du reste. Nous vous fournirons un échantillon PFR de votre couleur personnalisée se situant à 2DE (± 2) par rapport à la couleur cible. Choisissez votre degré de résistance au feu et votre fini (grès ou lin), et passez ensuite votre commande.



DES QUANTITÉS MINIMALES PEUVENT ÊTRE REQUISES POUR PASSER UNE COMMANDE ET D'AUTRES CONDITIONS PEUVENT S'APPLIQUER. VEUILLEZ ÉCRIRE À SALES@VALTOEM.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS



DESIGNS COULEURS PERSONNALISÉES

Donnez vie à vos idées créatives grâce à des images haute résolution éclatantes (jusqu'à 600 DPI). Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et d'une précision des couleurs remarquable grâce à notre revêtement numérique résistant aux égratignures.

Obtenez le produit dont vous avez besoin, au moment voulu, grâce à notre processus de personnalisation simple. Soumettez tout visuel de référence et notre équipe vous aidera à concrétiser votre vision. Parfait pour les projets de toutes tailles, Valto offre des délais rapides et des coûts d'installation inférieurs aux revêtements muraux HPL ou vinyle imprimés sur mesure.

DESIGNS offre une protection murale personnalisée suprême avec commandes en petites quantités offertes et délais courts. Complétez votre assemblage mural avec les moulures en aluminium contemporaines de Valto ou des moulures personnalisées assorties.



PHOTOGRAPHY



BRANDING



PATTERNS



ILLUSTRATIONS



VARIATIONS





ACCESSOIRES DE TRAITEMENT DES JOINTS

Valto propose une gamme complète d'options de finition des joints pour compléter vos installations de panneaux muraux.

MOULURES EN PVC

STANDARD POUR GLASBORD ET GRAND FORMAT POUR KEMPLY

Les moulures standard de qualité entrepreneur sont idéales pour une utilisation avec les panneaux PFR. Les barres de division Valto intègrent des guides d'expansion texturés qui facilitent une installation adéquate des panneaux PFR. Disponibles en longueurs de 3 m dans les couleurs standard GLASBORD et KEMPLY.



MOULURES GLASBOND

REQUIS POUR LES INSTALLATIONS GLASBOND

Complétez l'installation GLASBOND avec les moulures en deux parties GLASBOND. Elles sont idéales pour les panneaux GLASBOND, avec une plaque arrière autoadhésive et une plaque frontale encliquetable. Les profils comprennent une barre de division, un coin intérieur et des embouts.



CALFEUTRANT ASSORTI COLORSIL

POUR PANNEAUX GLASBORD, VARIETEX ET DESIGNS



Par Color Rite Inc., utilisé pour des installations professionnelles sans moulures. Valto s'est associé à Color Rite pour offrir des matériaux assortis aux panneaux muraux Valto dans plus de 40 couleurs. À utiliser avec le vaporisateur Pre-Tooling Mist de Color Rite pour une installation facile.



SILHOUETTE TRIMS®

POUR PANNEAUX VARIETEX ET DESIGNS


Les moulures Silhouette Trims offrent un profil étroit qui permet de minimiser la largeur et la profondeur du joint. Les moulures Silhouette Trims de Valto intègrent des guides d'expansion texturés qui assurent une installation adéquate des panneaux PFR. Disponibles en longueurs de 3 m dans les collections Classic DESIGNS et VARIETEX.



MOULURES POUR PANNEAUX PERLÉS

POUR PANNEAUX PERLÉS VARIETEX


Barre de division perlée spécialement conçue pour s'harmoniser avec nos panneaux perlés. Disponibles en longueurs de 3 m, couleur blanc coton (1130).



MOULURES EN ALUMINIUM

POUR PANNEAUX VARIETEX ET DESIGNS


Conçues pour une apparence contrastée haut de gamme. Disponibles en longueurs de 3 m, couleur argentée.



SCELLANT À JOINTS EN POLYURÉTHANE

POUR PANNEAUX GLASBORD SANS JOINTS

Le scellant à joints est un système de scellant au polyuréthane blanc brillant à deux composants et à mélange en proportions égales, utilisé pour coller et sceller un grand éventail de plastiques.



MOULURES EN ACIER INOXYDABLE

MOULURE EN ACIER POUR COINS ET CADRES DE FENÊTRES


Les moulures en acier inoxydable assurent une transition sanitaire, durable et facile à nettoyer, en plus d'offrir une résistance accrue aux chocs et une finition esthétique supérieure.



SANI-BASE™

TRANSITION MURALE CONTINUE MUR-PLANCHER

Utilisez les accessoires en acier inoxydable Sani-Base pour des solutions innovantes de gestion de l'humidité permettant une transition mur-plancher sans joint. Les accessoires Sani-Base sont offerts en cinq profils différents afin de répondre aux exigences de chaque application.



OUTILS D'INSTALLATION

Nos panneaux muraux sont faciles à installer à l'aide de nos outils


Les accessoires d'installation comprennent nos adhésifs Valto Fast Grab ou Valto Polymère de pointe, des rouleaux et des truelles, de même que des guides détaillés et des vidéos d'installation.

Visitez l'adresse altoem.com/resources.html pour des informations détaillées sur l'installation.



depuis 1954

LES MEILLEURS CHOIX POUR LES ENDROITS IMPORTANT



PLUS
70
ANS
D'EXPERTISE

Chez Valto, nous travaillons en partenariat avec nos clients et, grâce à l'innovation, offrons des matériaux avancés qui améliorent les environnements de tous les jours. Notre succès repose sur une culture de collaboration, d'amélioration continue et d'excellence. Guidés par l'intégrité, nous remettons en question le statu quo et adoptons des approches innovantes au bénéfice de nos clients et de nos employés.

Offrant depuis plus 70 ans des produits et des services innovants, Valto Engineered Materials est le principal fournisseur mondial de panneaux composites PFR. Nos produits composites légers offrent une résistance et une durabilité inégalées, et nous continuons d'innover de manière à offrir des performances de pointe dans les secteurs des matériaux de construction, des véhicules récréatifs et du transport.

VALTOfrp.com | 1.800.435.0080 | sales@valtoem.com

Les marques de commerce suivantes sont de Valto, Inc. ou d'une société associée : Glasbord, Glasbond, Kernlite, Kemply, Surfaseal, Sanigridd, Silhouette Trims et Varietex
Form 6680F | Rev.27 | 02.26 (10380)

