

VALTO

PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN





PANELES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO

VALTO ENGINEERED MATERIALS ENTREGA PRODUCTOS DE CALIDAD QUE OFRECEN UN EXCELENTE DESEMPEÑO EN AMBIENTES EXIGENTES.

Cuando necesite resistencia en condiciones difíciles, los paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) son la opción perfecta para sus paredes. Desde la humedad y los gérmenes hasta la tierra y mugre cotidiana, nuestros paneles de FRP pueden resistir hasta los ambientes más difíciles, sin sacrificar el estilo y la belleza.

Al ser el primer y mayor fabricante de paneles de pared de FRP a nivel mundial, Valto ofrece los paneles de FRP más innovadores y resilientes, respaldados por nuestro personal experto de asistencia técnica e instalación. Nuestros paneles de FRP son aptos para la mayoría de los espacios comerciales y ofrecen beneficios clave, tales como:



ESTILO DE PRIMER NIVEL

Dé un aspecto extraordinario a sus superficies con nuestra amplia gama de tipos de superficies, texturas y colores, que le ofrecen opciones infinitas para crear el bello aspecto que ha visualizado para sus paredes.



ORIENTADO AL DESEMPEÑO

Puede contar con los paneles de Valto cuando necesite paneles extremadamente fuertes y duraderos que ofrezcan resistencia al moho, el crecimiento bacteriano, las manchas y los productos químicos.



SENCILLO Y ECONÓMICO EFECTIVA

Tómelo con calma, de principio a fin. Nuestros paneles de FRP se instalan con facilidad en cualquier pared existente y su mantenimiento es aún más sencillo, con un limpiador ligero y una esponja o cepillo suave. Además, son económicos y están diseñados para durar muchos años.

TENEMOS PANELES RESISTENTES



PARA AMBIENTES DIFÍCILES



RESTAURANTES

cocinas | comedores | sanitarios | almacenes
estaciones de bebidas de autoservicio | espacios de bares




PLANTAS DE PROCESAMIENTO

cafés | cocinas | vestibulos | sanitarios
áreas de servicio de alimentos | pasillos de servicio




TIENDAS MINORISTAS

espacios públicos | servicios a clientes | sanitarios
panaderías | comidas preparadas | almacenes




SERVICIOS DE SALUD

salas de espera | consultorios médicos | habitaciones de hospital
cuartos limpios | clínicas de diálisis



EDUCACIÓN

cafeterías | aulas | sanitarios | pasillos
vestidores | estadios



HOSPITALIDAD

cafés | cocinas | vestibulos | sanitarios
áreas de servicio de alimentos | pasillos de servicio


GLASBORD®

PANELES DE PARED CON ACABADO SURFASEAL

TEXTURAS ESTAMPADAS Y LISAS
DISPONIBLE EN 8 COLORES



Vivimos en un mundo sucio. Proteja sus instalaciones con las coberturas de pared resilientes de Valto. Nuestro Glasbord con Surfaseal crea superficies que ofrecen una higiene y durabilidad insuperables para entornos comerciales, como restaurantes y plantas de procesamiento de alimentos.



frp
BENEFICIOS



RESISTENTE AL
MOHO



CUMPLE LOS REQUISITOS
DEL USDA/FSIS



INSTALACIÓN
FÁCIL



LIMPIEZA
FÁCIL



DURADERO Y RESISTENTE
A IMPACTOS

LA DIFERENCIA VALTO

GLASBORD con SURFASEAL, fabricado de plástico reforzado con fibra de vidrio, es extremadamente resistente a la humedad y no es poroso. El acabado con película SURFASEAL, que solo se encuentra en GLASBORD, provee una barrera que es muy resistente a los impactos y raspaduras. Debido a su proceso único, el acabado SURFASEAL no atrapa la tierra ni las bacterias en el panel. La superficie es hasta 10 veces más fácil de limpiar y hasta seis veces más resistente a las manchas que otros sistemas de paredes sanitarias. Los robustos paneles, que vienen con acabado de guijarros o liso, tienen una excelente durabilidad con ciclos de mantenimiento frecuentes y ofrecen un rendimiento probado a un precio económico, con garantía limitada por 10 años.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



TAMAÑOS DISPONIBLES:

4' x 8' | 4' x 9' | 4' x 10' | 4' x 12' (Hay otros tamaños disponibles bajo pedido)

GROSOR:

0.09" (estampado) | 0.075" (liso)




CLASIFICACIONES DE INCENDIO:

Clase A o Clase C según ASTM E-84
CAN/ULC-S102 | FM Approved Available

** consulte la información sobre las opciones de clasificaciones de incendio por color en las hojas de información técnica


COLORES Y ACABADOS:

Vea las opciones en la página 14



ACCESORIOS:

Molduras de PVC estándar | Sellador de uniones de poliuretano
Masilla de silicona Color Rite™ del mismo color
Molduras de acero inoxidable para esquinas y marcos
Transiciones uniformes Sani-Base™ de pared a piso



FIRE-X GLASBORD (FXE y FFSM) es el único panel reforzado con fibra de vidrio para paredes y techos interiores que ha sido aprobado conforme a la norma FM 4880 (materiales de plástico para acabado de interiores) de FM Approvals. Las instalaciones de productos deben hacerse de conformidad con la norma FM 4880 de FM Approvals. Esta información está disponible en www.approvalguide.com and www.FRP.com/FMApproved.pdf.

Los paneles de GLASBORD son los primeros paneles de FRP certificados con HACCP. El análisis de peligros y puntos de control críticos (HACCP, por sus siglas en inglés) certifica que los paneles de GLASBORD son aptos para usarse en instalaciones para alimentos y bebidas que funcionan de conformidad con un programa de seguridad alimenticia basado en HACCP. Los paneles estampados deben instalarse/correr con una orientación vertical en todas las áreas que exijan un acabado sanitario, conforme a la certificación HACCP.



APLICACIONES

COCINAS COMERCIALES | PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | SANITARIOS | TIENDAS DE CONVENIENCIA
VESTIDORES | CUARTOS LIMPIOS | INSTALACIONES DE CULTIVO | ALMACENAMIENTO REFRIGERADO

NOW AVAILABLE IN **CLASS A**


GLASBOND®

PANELES DE PARED DE FRP AUTOADHESIVO

SIGUE SIENDO GENIAL EN EL FRENTE
PERO HAY ALGO NUEVO DETRÁS



Valto ha ofrecido soluciones innovadoras durante más de 70 años. Nuestros nuevos paneles autoadhesivos GLASBOND combinan las excelentes características de GLASBORD® FRP con un adhesivo sensible a la presión aplicado previamente al reverso.



frp

BENEFICIOS



**MENOS
HERRAMIENTAS**



**MENOS
MANO DE
OBRA**



**MENOS
TIEMPO**



**MENOS
COSTO**



**COBERTURA
UNIFORME**



**INSTALACIÓN
MÁS RÁPIDA**



**RESISTENTE AL
MOHO**



**DURADERO Y
RESISTENTE
A IMPACTOS**

GLASBOND CON LA VENTAJA GLASBORD

Las instalaciones actuales de FRP pueden ser lentas y sucias. Esto puede costarles dinero a los usuarios finales e instaladores en un mercado laboral difícil. Por eso creamos la siguiente generación de FRP. Nuestro panel de GLASBOND con adhesivo directo se instala con mucha mayor facilidad y con menos suciedad y tiempo de limpieza. Eso puede reducir de manera importante el costo de mano de obra de los instaladores.

GLASBORD ha protegido a las instalaciones con coberturas de pared resilientes que brindan higiene y durabilidad inigualables en entornos comerciales, como restaurantes y plantas de procesamiento de alimentos. Glasbond parte del éxito prolongado de las instalaciones de nuestro tradicional producto Glasbord, con una nueva característica autoadhesiva. Eso permite que su aplicación sea más rápida, uniforme y limpia, lo que reduce el costo total de aplicación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



TAMAÑOS DISPONIBLES:

4' x 8' | 4' x 10'

GROSOR:

0.15" grosor total | 0.09" grosor del panel (estampado)
0.14" grosor total | 0.075" grosor del panel (liso)



CLASIFICACIONES DE INCENDIO:

Clase A o Clase C según ASTM E-84
CAN/ULC-S102

COLORE:

Blanca (85)



CABADOS:

Acabado estampado de guijarros
Acabado liso

ACCESORIOS:

MOLDURAS GLASBOND

** Molduras diseñadas a la medida en dos piezas para usarse en todas las instalaciones de GLASBOND



COCINAS COMERCIALES | PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | SANITARIOS | TIENDAS DE CONVENIENCIA
VESTIDORES | CUARTOS LIMPIOS | INSTALACIONES DE CULTIVO | ALMACENAMIENTO REFRIGERADO



VARIETEX®

INNOVADORES PANELES DE PARED TEXTURIZADOS Y COLOREADOS

11 COLORES ESTÁNDAR
3 OPCIONES DE TEXTURAS



Lleve sus superficies más allá del tradicional tablero blanco de FRP. Nuestras resilientes coberturas de pared VARIETEX le ofrecen una amplia gama de acabados y colores elegantes, sin dejar de cumplir con los requisitos sanitarios incluso de los entornos comerciales más difíciles.



frp

BENEFICIOS



RESISTENTE AL
MOHO



OPCIONES DE COLORES
A LA MEDIDA



INSTALACIÓN
FÁCIL



LIMPIEZA
FÁCIL



DURADERO Y RESISTENTE
A IMPACTOS

ESTILO E HIGIENE

Añada profundidad y dimensión a las paredes con nuestras texturas únicas, que incluyen los acabados de arenisca, lino y con cuentas. Además de su belleza, VARIETEX ofrece todos los mismos beneficios de las coberturas de pared tradicionales de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), que incluyen resistencia a las manchas, la abrasión y la humedad. Además, es fácil de instalar y aún más fácil de mantener limpio. VARIETEX ofrece estabilidad y una solución sencilla y elegante para sus paredes, que está diseñada para durar. Cuando necesite resistencia en condiciones difíciles, los paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) son la opción perfecta para sus paredes. Desde la humedad y los gérmenes hasta la tierra y mugre cotidiana, nuestros paneles de FRP pueden resistir hasta los ambientes más difíciles, sin sacrificar el estilo y la belleza.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**TAMAÑOS DISPONIBLES:**

4' x 8' | 4' x 10

**GROSOR:**


0.09" (arenisca + lino) | 0.075" (con cuentas)

CLASIFICACIONES DE INCENDIO:

Clase A según ASTM E-84 (arenisca + lino solo no satinado)

Clase C según ASTM E-84 | CAN/ULC-S102

** consulte la información sobre las opciones de clasificaciones de incendio por color en las hojas de información técnica

**COLORES Y ACABADOS:**

Vea las opciones en la página 14

ACCESORIOS:

Masilla de silicona Color Rite™ del mismo color

Molduras Silhouette Trims

Molduras de aluminio

Molduras para paneles con cuentas



Los paneles VARIETEX (STCS + STDSC) son los primeros paneles de FRP que son certificados con HACCP. El análisis de peligros y puntos de control críticos (HACCP, por sus siglas en inglés) certifica que los paneles de VARIETEX son aptos para usarse en instalaciones para alimentos y bebidas que funcionan de conformidad con un programa de seguridad alimenticia basado en HACCP. Los paneles estampados deben instalarse/correr con una orientación vertical en todas las áreas que exijan un acabado sanitario, conforme a la certificación HACCP.




PASILLOS DE ESCUELAS | CAFETERÍAS | SANITARIOS | COMEDORES
ÁREAS DE RECEPCIÓN | GIMNASIOS | HOSPITALES

DESIGNS

COLECCIONES + PANELES DE PARED CON IMÁGENES PERSONALIZADAS
MÁS DE 65 OPCIONES
OPORTUNIDADES DE PERSONALIZACIÓN INFINITAS



DISEÑE coberturas de pared resilientes y lleve estilo y durabilidad a cualquier espacio comercial. No es necesario sacrificar la estética por la higiene.



frp

BENEFICIOS



RESISTENTE AL
MOHO



CUMPLE LOS REQUISITOS
DEL USDA/FSIS



INSTALACIÓN
FÁCIL



LIMPIEZA
FÁCIL



**OPCIONES DE COLORES
A LA MEDIDA**

ESTÉTICAMENTE AGRADABLE

Imagine sus obras de arte en una pared. Valto hace realidad sus conceptos con detalles vivos y asombrosos. Pida alteraciones a uno de nuestros patrones existentes o cree su propio diseño único. Dele vida a su estilo personalizado en cualquier disposición que elija, que puede incluir logotipos, obras de arte o identidades corporativas con imágenes vivas de alta resolución. Cuando necesite resistencia en condiciones difíciles, los paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) son la opción perfecta para sus paredes. Desde la humedad y los gérmenes hasta la tierra y mugre cotidiana, nuestros paneles de FRP pueden resistir hasta los ambientes más difíciles, sin sacrificar el estilo y la belleza.


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**TAMAÑOS DISPONIBLES:**

4' x 8' | 4' x 10'

**CLASIFICACIONES DE INCENDIO:**

Clase A o Clase C según ASTM E-84
CAN/ULC-S102

**COLORES Y ACABADOS:**

Vea las opciones en la páginas 15-20

ACCESORIOS:

Molduras Silhouette Trims
Molduras de aluminio
Masilla de silicona Color Rite™ del mismo color



PASILLOS DE ESCUELAS | CAFETERÍAS | SANITARIOS | COMEDORES
ÁREAS DE RECEPCIÓN | GIMNASIOS | HOSPITALES

KEMPLY + SANIGRID®

PANELES DE FRP LAMINADO + SISTEMA DE REJILLA DE TECHO



El KEMPLY se fabrica laminando el panel de GLASBORD a un sustrato rígido. El panel resultante tiene fuerza estructural y rigidez, lo que permite su instalación directa en una pared o techo con vigas de soporte.

SANIGRID es la solución ideal para instalaciones en ambientes con alto nivel de humedad y productos químicos. El sistema SANIGRID puede instalarse con rapidez, ya que todo el sistema se ensambla con facilidad.



KEMPLY PANELES LAMINADOS DE PARA PARED Y TECHO



TAMAÑOS DISPONIBLES:

4' x 8' | 4' x 10' (paneles de para pared)
23.75" x 23.75" | 23.75" x 47.75" (paneles de techo)



CUBIERTAS DE GLASBORD DISPONIBLES:

GLASBORD con texturas estampadas o lisas y con clasificaciones de incendios de clase A o C, conforme a ASTM E-84 (PWI, PIF, PSIF, FX, FSI)


SUSTRATOS DISPONIBLES:



Yeso: 1/2 pulg. | 5/8 pulg




Contrachapado:
3/8 pulg. | 1/2 pulg. | 5/8 pulg. | 3/4 pulg



Tablero de fibra orientada:
3/8 pulg. | 1/2 pulg. | 5/8 pulg



Polipropileno corrugado: 0.32 pulg. | 0.40 pulg



Núcleo de ACP de doble lado: 0.12 pulg. | 0.24 pulg

SANIGRID SISTEMA DE REJILLA DE TECHO



TAMAÑOS DISPONIBLES:

2' x 2' | 2' x 4'

PANELES DE TECHO DISPONIBLES:



Texturas lisas o en relieve GLASBORD con clasificación de resistencia al fuego Clase A o Clase C según ASTM E-84 (CGI, PSIF, FX) o núcleo ACP KEMPLY





IDEAL PARA ÁREAS CON ALTO NIVEL DE HUMEDAD | LAVADEROS DE VEHÍCULOS
PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | ALMACENES REFRIGERADOS | COCINAS COMERCIALES

GLASBORD OPCIONES DE COLORES Y ACABADOS

ACABADO ESTAMPADO DE GUIJARROS






			
	COLONIAL WHITE 83	IVORY 84	SOFT BEIGE 70
			
WHITE 85	SILVER 66	PEARL GRAY 48	SLATE GRAY 1225
			
	BLACK 1201/97		

ACABADO LISO




		
WHITE 85	GRAY 636	BLACK 1201

VARIETEX OPCIONES DE COLORES Y ACABADOS

TEXTURA DE ARENISCA

			
	SUGARLOAF SAND 1294	CLEAR WATER 1277	SHELTER COVE GRAY 1281
			
COTTON WHITE 1130	MORNING MIST GRAY 636	SOUTH BEACH IVORY 1282	ALMOND BREEZE 866
			
	PEPPER DUST 8044	SAND DUNE 8043	MAUNA RED 1295

TEXTURA DE LINO

			
	SUGARLOAF SAND 1294	CLEAR WATER 1277	SHELTER COVE GRAY 1281
			
COTTON WHITE 1130	MORNING MIST GRAY 636	SOUTH BEACH IVORY 1282	ALMOND BREEZE 866
			
	PEPPER DUST 8044	SAND DUNE 8043	MAUNA RED 1295

TEXTURA CON CUENTAS


COTTON WHITE 1130

DESIGNS *Colección Classic*

PATRONES DE GRANO DE MADERA



BATON ROUGE BAMBOO | 001BRB



CAROLINA CHERRY | 002CC



SIERRA ASH | 018SA



WASHINGTON WOOD | 008WW



MARYLAND MAPLE | 009MM



TENNESSEE TIMBER | 003TT



CHESTNUT OAK | 622SRP

PATRONES DE LONA



CAMEL CANVAS | 010C



COLONIAL CANVAS | 012C



COASTAL CANVAS | 007C



CORN SILK CANVAS | 008C



CACTUS CANVAS | 009C



CHROME CANVAS | 011C

PATRONES DE ROCA Y NATURALES




TRUE TERRAZZO | 005TZ




SCATTERED STONE | 004SS



MAUI MARBLE | 006MM




SCULPTURED STONE | 007SS




GREYSTONE | 024GS

PATRONES INNOVADORES



PIRI BLUE STRIPE | 023PBS



CARAMEL CROSSHATCH | 013CH



BRUSHED METAL | 025BM

PUEDEN APLICARSE CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO O OTROS TÉRMINOS. COMUNÍQUESE A SALES@VALTOEM.COM PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.

LAS IMÁGENES SE BASAN EN UN EJEMPLO DE 2 X 2 PIES - LOS PANELES COMPLETOS PODRÍAN TENER LIGERAS DIFERENCIAS EN SUS PATRONES Y TONALIDADES PARA BRINDAR UNA IMAGEN REALISTA DEL MATERIAL. DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN, LOS PATRONES Y COLORES PUEDEN VARIAR. SON UNA REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DEFINITIVA, POR FAVOR, OBTENGA UNA MUESTRA EN FRPSAMPLES.COM.



DESIGNS *Colección Forest*




SABINE | 30W
REPRESENTATIVO DEL DISEÑO DEL PANEL COMPLETO




PIKE | 31W




SEQUOIA | 32W



ARAPAHO | 33W




PAYETTE | 34W



OCALA | 35W




SAWTOOTH | 36W







COLBY | 57HC



WAUKON | 55HC




GUSS | 53HC




SHELBY | 50HC




DWIGHT | 51HC



ESSEX | 54HC



DAVEY | 52HC




SHELBY | 50HC

PUEDEN APLICARSE CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO O OTROS TÉRMINOS. COMUNÍQUESE A SALES@VALTOEM.COM PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.


LAS IMÁGENES SE BASAN EN UN EJEMPLO DE 2 X 2 PIES - LOS PANELES COMPLETOS PODRÍAN TENER LIGERAS DIFERENCIAS EN SUS PATRONES Y TONALIDADES PARA BRINDAR UNA IMAGEN REALISTA DEL MATERIAL. DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN, LOS PATRONES Y COLORES PUEDEN VARIAR. SON UNA REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DEFINITIVA, POR FAVOR, OBTENGA UNA MUESTRA EN FRPSAMPLES.COM.




DESIGNS *Colección Runway*




GINZA | 70RC




OXFORD | 74RC




D'ORO | 71RC



AVENUES | 72RC




GRACIA | 76RC



GARMENT | 73RC



PALERMO | 75RC



CHAMPS | 77RC




DESIGNS *Colección City Works*




BURLINGTON | 90CW

REPRESENTATIVO DEL DISEÑO DEL PANEL COMPLETO




LASALLE | 91CW




STATEN | 92CW



STATEN | 92CW



UNION | 94CW



COLFAX | 95CW



WESTPARK | 96CW



SUMNER | 97CW



FRANKLIN | 98CW



MOVER | 99CW

PUEDEN APLICARSE CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO O OTROS TÉRMINOS. COMUNÍQUESE A SALES@VALTOEM.COM PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.

LAS IMÁGENES SE BASAN EN UN EJEMPLO DE 2 X 2 PIES - LOS PANELES COMPLETOS PODRÍAN TENER LIGERAS DIFERENCIAS EN SUS PATRONES Y TONALIDADES PARA BRINDAR UNA IMAGEN REALISTA DEL MATERIAL. DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN, LOS PATRONES Y COLORES PUEDEN VARIAR. SON UNA REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DEFINITIVA, POR FAVOR, OBTENGA UNA MUESTRA EN FRPSAMPLES.COM.



DESIGNS *Colección Pathways*



SIGNALS | 01PW
REPRESENTATIVO DEL DISEÑO DEL PANEL COMPLETO



REFLECT | 02PW



LINE | 03PW



CELL | 04PW



STREAM | 05PW



BEAM | 06PW




SOCIAL | 07PW



LINK | 08PW



CURRENTS | 09PW



WAVE | 10PW



CONNECT | 11PW



FOOTPRINT | 12PW



VARIETEX + DESIGNS Programa de Personalización

EXHIBA SUS OBRAS DE ARTE EN UNA PARED. VALTO HACE REALIDAD SUS CONCEPTOS CON DISEÑOS VIVOS Y ASOMBROSOS

Pida alteraciones a uno de nuestros colores o patrones existentes, o cree su propio color o diseño único. Dele vida a su estilo personalizado en cualquier disposición que elija, que puede incluir logotipos, obras de arte o colores de identidad corporativa. Las opciones son ilimitadas, con excepcional calidad de imagen y precisión de color.


Hemos simplificado el proceso de personalización para asegurarnos de que tenga el producto que necesita, cuando lo necesita. Valto puede proveer sus coberturas de pared personalizadas, perfectas para trabajos grandes y pequeños.



VARIETEX COLORES A LA MEDIDA

¿Cuál es su color favorito? A partir de cualquier objeto favorito, o con un color Pantone específico, Valto utiliza los métodos y equipos computarizados más modernos disponibles para igualar y controlar los colores de los productos.

Simplemente proporcione una pequeña muestra de color de 2 x 2 pulgadas o un color de Pantone, ¡nos encargaremos del resto! Le haremos llegar una muestra de FRP de su color personalizado, con una diferencia de menos de 2DE (± 2) del color deseado. Seleccione su clasificación de incendios y el acabado de arenisca o lino, y estará listo para hacer su pedido.



PUEDEN APLICARSE CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO O OTROS TÉRMINOS. COMUNÍQUESE A SALES@VALTOEM.COM PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL



DESIGNS COLORES A LA MEDIDA

Haga realidad sus ideas creativas con imágenes vivas de alta resolución (hasta 600 DPI). Las opciones son infinitas, con excelente calidad de imagen y precisión de color en nuestras imágenes digitales con revestimiento resistente a raspaduras.

Reciba el producto que necesita, cuando lo necesita, con nuestro sencillo proceso de personalización. Envíenos cualquier muestra visual disponible y nuestro equipo le ayudará a hacer realidad su visión. Valto puede entregar productos perfectos para trabajos grandes y pequeños, con tiempos de entrega cortos y costos de instalación menores que los de coberturas de pared de HPL o vinilo impresas a la medida.

DESIGNS ofrece la mejor protección personalizada para paredes, con pedidos mínimos bajos y tiempos de entrega cortos. Termine su pared con molduras de aluminio contemporáneas o molduras con imágenes personalizadas de Valto.



FOTOGRAFÍAS



IDENTIDAD DE MARCA



PATRONES



ILUSTRACIONES



VARIACIONES




ACCESORIOS PARA TRATAMIENTO DE UNIONES

Valto ofrece una gama de opciones para tratamiento de uniones, para terminar sus instalaciones de paneles de pared.

MOLDURAS DE PVC

ESTÁNDAR PARA GLASBORD Y DE FORMATO ANCHO PARA KEMPLY

Las molduras estándar son molduras con grado de contratista que son perfectas para usarse con los paneles de FRP. Las barras separadoras de Valto tienen marcadas las guías de control de expansión para ayudar a la instalación correcta del FRP. Disponibles en tramos de 10 pulgadas, en los colores estándar de GLASBORD y KEMPLY.



MOLDURAS GLASBOND

NECESARIAS PARA LAS INSTALACIONES DE GLASBOND

Concluya el proceso de instalación de GLASBOND con las molduras GLASBOND de dos piezas. Son perfectas para usarse con los paneles de GLASBOND, con una placa trasera autoadhesiva y una placa delantera que encaja en su sitio. Los perfiles incluyen barras de separación, esquinas interiores y barras terminales.



MASILLA DEL MISMO COLOR COLORSIL

PARA PANELES GLASBORD, VARIETEX Y DESIGNS



Fabricada por Color Rite Inc., sirve para hacer instalaciones de paneles con aspecto profesional sin necesidad de molduras. Valto se ha asociado con Color Rite para proveer materiales que complementan a los paneles de pared Valto en más de 40 colores. Para facilitar la instalación, úsela con la niebla de preparación Color Rite.



SILHOUETTE TRIMS®

PARA PANELES VARIETEX Y DESIGNS


Las molduras Silhouette Trims ofrecen un perfil estrecho para minimizar la unión. Las molduras Silhouette Trims de Valto cuentan con marcas de guía de control de expansión para ayudar a la instalación correcta del FRP. Disponibles en tramos de 10 pies en DESIGNS y la colección Classic de VARIETEX.



MOLDURAS PARA PANELES CON CUENTAS

PARA PANELES CON CUENTAS VARIETEX

Specially designed beaded division bar to compliment our beaded panels. Barra separadora con cuentas, diseñada especialmente para complementar nuestros paneles con cuentas. Disponibles en tramos de 10 pies en color blanco algodón (1130).



MOLDURAS DE ALUMINIO

PARA PANELES VARIETEX Y DESIGNS


Diseñadas para dar un aspecto contrastante y elegante. Disponibles en tramos de 10 pies en color plateado.



SELLADOR DE UNIONES DE POLIURETANO

PARA PANELES GLASBOND SIN UNIONES

El sellador de uniones es un sistema de sellador de uretano de color blanco brillante, en dos componentes mezclados a partes iguales, que sirve para unir y sellar una variedad de plásticos.



MOLDURAS INOXIDABLES

MOLDURA INOXIDABLE PARA ESQUINAS Y MARCOS DE VENTANAS


Las piezas de moldura de acero inoxidable son la respuesta para hacer una transición sanitaria, duradera y limpia que también ofrezca alta resistencia a impactos y longevidad, para crear un acabado más estético.



SANI-BASE™

TRANSICIÓN DE PARED A PISO SIN UNIONES

Use los accesorios de acero inoxidable Sani-Base para soluciones innovadoras de reducción de humedad en las transiciones de pared a piso sin uniones. Nuestros accesorios Sani-Base están disponibles en cinco perfiles diferentes, para satisfacer las necesidades de su aplicación.



HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

Nuestros paneles de pared se instalan con facilidad con nuestras herramientas


Los accesorios de instalación incluyen nuestra herramienta Fast Grab o el adhesivo de polímero avanzado Valto, rodillos y cucharas, además de videos y guías detalladas de instalación.

Visite valtoem.com/resources.html para ver información detallada sobre la instalación.



desde 1954

LAS MEJORES OPCIONES PARA LUGARES IMPORTANTES



MÁS
70
AÑOS DE
EXPERIENCIA

En Valto, nos aliamos con nuestros clientes y por medio de la innovación entregamos materiales avanzados que mejoran los ambientes cotidianos. Alcanzamos el éxito gracias a una cultura de colaboración, mejora continua y excelencia. Con la integridad como base, desafiamos el statu quo y buscamos estrategias innovadoras que beneficien a nuestros clientes y empleados.

Con más de 70 años de productos y servicios innovadores, Valto Engineered Materials es el líder mundial en suministro de paneles compuestos de FRP. Nuestros productos compuestos de bajo peso ofrecen una fuerza y durabilidad insuperables; y seguimos siendo pioneros en el siguiente nivel de desempeño en materiales de construcción, vehículos recreativos y transporte.

VALTOfrp.com | 1.800.435.0080 | sales@valtoem.com

Las siguientes son marcas registradas de Valto, Inc. o de una compañía relacionada: Glasbord, Glasbond, Kenilite, Kemply, Surfaseal, Sanigridd, Silhouette Trims y Varietex
Forma 6680S | Rev.27 | 02.26 (10380)

